

DESCRIPCIÓN

SloanStone® 3-Estación Muro-Montado Recipiente Lavabo.

DETALLES

- Material: SloanStone Solid Surface
- Anchura: 90" (2,286mm)
- Altura: 5" (127mm)

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Lavabos de Doble Estación con Tecnología de Sensor Electrónico Sloan con las siguientes características

- El Lavabo debe tener cabezal integrado de Fácil Acceso para facilidad de mantenimiento e instalación. El cabezal integrado de Fácil Acceso debe alojar los solenoides, válvulas de corte, Sensor IR, módulos electrónicos y la plomería estará previamente preparada y será accesible desde la parte superior del lavabo.
- Sensores Electrónicos Sloan Optima para activación sin contacto en punto de uso
- Los sensores sin contacto, Conservadores de Agua, activados a petición, detectan las manos de los usuarios en el punto de uso previniendo activaciones no intencionales
- Los sensores empotrados están ocultos del usuario, reduciendo daños y vandalismo
- Dobles rebosaderos integrados y protegidos
- Desagües de latón cromado de 1-1/4" con cedazos de rejilla
- Despachadores de Jabón opcionales manuales, alimentados por gravedad, llenados por la parte superior
- Bastidor Oculto de Gabinete construido con acero inoxidable tipo 304, calibre 16, de servicio pesado, acentuado con Panel Frontal de acero inoxidable cepillado calibre 18
- Sujetadores no visibles ni puntos de acceso evidentes
- Válvula Mezcladora Termostática debajo de la Cubierta, estándar
- Estándares de Altura de Borde de Lavabo Aptos para Discapacitados (ADA) y de Estándares de Accesibilidad de Texas (TAS) logrados en un solo diseño
- Lavabo continuo de una sola pieza estéticamente agradable y de contorno suave
- Tapa de Acceso Superior Asegurada por un Mecanismo de Cerradura de Servicio Ultra Pesado con Activación con Llave Allen Empotrada. Llave Allen de Manija en T estándar
- Lavabo y Cabezal Integrado fabricados de duradero material de superficie sólida SloanStone

COLORES**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(Certificado por cUPC, Cumplen con la Ley ADA, EPD)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Lavabo Serie SloanStone modelo no. ELRF 8X000 Lavabo Estilo Gradiente. El producto será moldeado utilizando superficie sólida SloanStone. Llave Sloan con sensor automatizado. Despachador de jabón en espuma Sloan operado con sensor. El diseño del lavabo será apto para discapacitados y certificado por IAPMO. Se surte con soportes angulares o recinto.

DESCARGAS

- [ELRF-80000 Installation Instructions](#)
- [ELRF-80000 Series Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ELRF-83000 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar una llave compatible](#) para este lavabo.


[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para este lavabo.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com




LLAVES SUGERIDAS

Name	Descripción
 EAF-100	Ver más información
 EAF-150	Ver más información

DESPACHADORES DE JABÓN SUGERIDOS

Name	Descripción
 ESD-1500	Ver más información

PREPARACIÓN



Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com