

Estaciones móviles para lavado de manos



Presentadores



Myrna Gallardo
Gerente de Marketing
Sloan de México




Juan José Gutiérrez
Gerente de productos
especiales.
Sloan de México



René Domínguez
Especificaciones Nacionales,
Sloan de México


Nosotros lo inventamos



1906

**Sloan Inventa el
Fluxómetro de Diafragma**

- Sustituye tanques altos.
- Depende de la presión de agua, no de la gravedad.
- Utilizan menos agua y energía.




1928

**Sloan Inventa el
Fluxómetro de Pistón**


- Resistente al agua dura*
- Mejor desempeño en presión baja.
- Tolera partículas*

Líder mundial


En desarrollo de tecnologías para baños comerciales



**Tecnología a
BATERÍAS**




**1992
Línea Optima
plus**



**Llaves y
fluxómetros**



Tecnología de energía HÍBRIDA



Principales mercados atendidos



Educación

Salud

Hotelería

Oficinas

Gobierno

Transporte

Entretenimiento

Productos sustentables certificados

Somos líderes en soluciones de alta eficiencia para agua y energía.



Certified by
IAPMO R&T

Líder en la industria con productos que cumplen con WaterSense



Contribuimos a la Certificación LEED v4

Redefinición de espacios y modelos de convivencia



Sloan, apasionados por cuidarte

**Los productos Sloan Sin Contacto,
ayudan a SALVAGUARDAR las
vidas humanas**

Agenda

- ¿Porqué se necesita una estación de lavado de manos móvil?
- Respuesta de Sloan ante esta necesidad.
- Introducción a las estaciones de lavabo de manos móviles Sloan.
- Resumen.
- Preguntas y respuestas.



¿Porqué se necesita el lavado de manos móvil?

- Los especialistas de la salud generalmente citan el lavado de manos como la forma más eficaz de prevenir la transmisión de enfermedades.
- “Esta es una medida de control de infecciones de atención médica, que se ha extendido con éxito por todo el mundo”.

Fuente: Centros del control de enfermedades para EEUU



Click on the CDC logo for detailed handwashing guidance and instructions



¿Porqué se necesita el lavado de manos móvil?

- Se requiere acceso a un lavado de manos adecuado **en cualquier lugar, incluso fuera del baño.**
- Los propietarios y administradores de edificios se preocupan **por brindar espacios limpios y seguros.**
- El público está en sintonía con la necesidad de instalaciones para lavarse las manos, incluso en lugares no tradicionales, como un cuarto de baño.
- Muchas instalaciones **no pueden darse el lujo de construir baños adicionales.**



Soluciones improvisadas



Restaurante Bamboo
Plaza Carso



Obra de Banco Scotiabank
CDMX

Soluciones improvisadas



Estadio de Futbol de Pachuca



Plaza Fortuna Lindavista
CDMX

Respuesta de Sloan

Sloan hace que la higiene esté disponible en todas partes.

Somos la única marca que ofrece modelos totalmente autónomos.

No se requiere de conexión a una fuente de alimentación de agua externa.

Diseños intuitivos y de alto nivel:

- Sin Contacto
- Durables



¿Cómo pueden ayudar las estaciones móviles de lavado de manos a su instalación?

- ✓ Promueven la seguridad, al permitir el lavado de manos frecuente fuera del baño.
- ✓ Apoyan el distanciamiento social, descongestionando el tráfico en el baño.
- ✓ Reducen la propagación de gérmenes al tener un funcionamiento completamente SIN CONTACTO.
- ✓ Fácil de reubicar: Puede lavarse las manos en donde sea necesario.



Posibles ubicaciones



Estadios



Edificios de oficinas



Sitios de construcción



Aeropuertos



Retail



Gimnasios



Fábricas



Escuelas



Cafeterías y restaurantes



Ayuda militar y humanitaria

Posibles ubicaciones

- Áreas sin acceso a baños.
- Fuera de los baños.
- Cerca de entradas y salidas.
- Donde se sirve comida.



¿Quiénes deberían conocer las estaciones móviles de lavado de manos?

- Propietarios de edificios.
- Gerentes de instalaciones.
- Contratistas.
- Desarrolladores de propiedades.
- Autoridades gubernamentales.
- Especificadores.



Estaciones de lavado de manos móviles Sloan

Unidades Autónomas

MH-2000

Estación móvil para lavarse las manos con grifo operado por sensor SF-2250 y base para lavabo de Corian, con lavabo de porcelana bajo encimera vítreo.



MH-3000

Estación móvil para lavarse las manos con grifo operado por sensor EFX-150 y mostrador de acero inoxidable, con lavabo empotrado de acero inoxidable.



Unidades conectadas a línea de agua

MH-1000

Estación móvil para lavarse las manos con grifo operado por sensor SF-2250 y mostrador de acero inoxidable, con lavabo empotrado de acero inoxidable.



MH-1050

Estación de lavado de manos móvil con grifo operado por sensor SF-2250 y mostrador de acero inoxidable, con lavabo empotrado de acero inoxidable y calentador de agua caliente.



MH-3050

Estación móvil para lavarse las manos con grifo operado por sensor EFX-150 y encimera de acero inoxidable, con lavabo empotrado de acero inoxidable y calentador de agua caliente.



Diseño de alto nivel / Fabricado para durar



Llave de sensor Sloan SF-2250, o BASYS EFX-150, según el modelo de estación seleccionado.



Cubierta de Corian con lavabo de porcelana debajo de la encimera, o cubierta de acero inoxidable con fregadero empotrado de acero inoxidable, según el modelo de estación seleccionado.



Dispensador de toallas de papel Sin Contacto.



Dispensador de jabón de espuma de pared Purell CS-8



Asa y soporte para bolsa de basura.



Ruedas giratorias bloqueables.

Diseño de alto nivel / Fabricado para durar

Todas las estaciones incluyen:

- Panel posterior con instrucciones de lavado de manos.
- Tanque de aguas grises de 16 galones (60 L).



Nota: La parte frontal del gabinete se eliminó solo para fines ilustrativos. Las jarras no están incluidas..

MH-1000/1050

- **Material del lavabo:** Base de acero inoxidable con fregadero de acero inoxidable.
- **Llave Sin Contacto:** SF-2250 0.5 gpm
- **Dispensador de pared Sin Contacto:** CS-8.
- **Dispensador de toallas de papel Sin Contacto:** EnMotion.
- Ruedas giratorias con candados.
- Asa del lado lateral izquierdo para mover la unidad.
- Soporte para bolsa de basura.
- Tanque de aguas grises de 16 galones (60L).
- Calentador de agua (Opcional).



Touch free



Intuitive



16 gal (60 ltr)
greywater tank



Locking Caster
Wheels



Nota: Algunas unidades iniciales incluirán un dispensador de toallas de papel negro.

[MH-1000 Spec](#)

[MH-1050 Spec](#)

Opciones de agua y energía MH-1000/1050

- **Agua:**

- Suministro de agua externo (conexión de agua de 3/4").
- Drenaje manual solamente.
- Tanque de aguas grises de 16 galones (60L).

- **Energía:**

- MH-1000: No require energía.
- MH-1050: Alimentación CA

- Nota: La alimentación CA es una especie de enchufe con cierre giratorio. Conexión macho incluida.
- Los establecimientos deberán comprar su propia conexión hembra.



Tapón de cierre giratorio / Incluido



Conector de bloqueo giratorio / Suministrado en el sitio.

Los cables de alimentación y las mangueras de agua, NO están incluidos, para que las instalaciones puedan elegir sus propias longitudes.

MH-1000/1050

- Ideal para aplicaciones como:
 - K-12.
 - Universidades.
 - Servicios de comida.
 - Cafeterías o lugares abiertos de comida.
 - Gimnasios.
 - Clubes Fitness.
- Lugares de alto tráfico.



Nota: Algunas unidades iniciales incluirán un dispensador de toallas de papel negro.

MH-2000

- **Unidad totalmente autónoma**– No requiere de conexión.
- **Material del lavabo:** Corian
- **Llave Sin Contacto:** SF-2250 0.5 gpm
- **Dispensador de jabón de pared Sin Contacto:** CS-8
- **Dispensador de toallas de papel a pared Sin Contacto:** EnMotion.
- Ruedas giratorias con cerraduras.
- Asa del lado izquierdo para mover la unidad.
- Soporte para bolsa de basura.
- Tanque de aguas grises de 16 galones (60L).
- Indicador de nivel de batería en la parte frontal del lavabo.



Primer plano del MH-2000 con superficie estándar Corian Silver Grey

[MH-2000 Spec](#)



Touch free



Intuitive




16 gal (60 ltr)
greywater tank



Locking Caster
Wheels



Battery Level
Indicator




High End
Customization



Self Contained

MH-2000

- Incluye dos garrafones de agua vacíos de 5 galones (19 L) sin cargo adicional.
- Para ofrecer al cliente una experiencia más agradable al instalar, usar y mantener las unidades.
- Están disponibles con un número de producto para poder hacer reponer los garrafones.
- Las instrucciones de instalación, así como las hojas de especificaciones las puede encontrar en www.sloan.com.



Notes:

1. 5 gallon water bottles are not supplied.
2. Use care when placing the bottles in to the bottle holder. Do not allow bottles to splash inside the unit.

Opciones de color MH-2000

- **Material del lavabo:** Corian Silver Gray
- **Color de la base:** Gray Texture (PMS 431C)
- **Materiales opcionales de la base del lavabo:**
 - Glacier White
 - Linen
 - Sandstorm
 - Cameo White
- **Colores opcionales de la caja:**
 - Light Gunmetal Gray
 - Blue Texture
 - Bronze Hammer
 - Black



Corian Silver Gray



Corian Glacier White



Corian Linen



Corian Sandstorm



Corian Cameo White

Opciones de agua y energía MH-2000

- **Agua:**

- Agua externa o garrafón de agua de 2 a 5 galones (ambas configuraciones incluidas).
- Drenaje manual y drenaje con bomba.
- Tanque de aguas grises de 16 galones (60L).

- **Opciones de energía:**

- Energía DC (carga diaria de baterías).
- Energía CA (respaldo).

- Nota: La alimentación CA es una especie de enchufe con cierre giratorio. Conexión macho incluida.

- Los establecimientos deberán comprar su propia conexión hembra.



Tapón de cierre giratorio / Incluido



Conector de bloqueo giratorio / Suministrado en el sitio.

Los cables de alimentación y las mangueras de agua, NO están incluidos, para que las instalaciones puedan elegir sus propias longitudes.

MH-2000

- Ideal para aplicaciones como:
- Estadios / Arenas
- Centros comerciales
- Retail
- Oficinas
- Cafés
- Tiendas de comestibles
- Gimnasios / Clubes Fitness
- Cafeterías/ Lugares abiertos de comida.
- Lugares de alto tráfico, interiores y de alta gama.



Nota: Algunas unidades iniciales incluirán un dispensador de toallas de papel negro.

MH-3000/3050

- MH-3000 es una unidad totalmente autónoma, no se requiere conexión.
- **Material del lavabo:** Acero Inoxidable.
- **Llave Sin Contacto:** EFX-150 0.5 gpm
- **Dispensador de jabón Sin Contacto:** CS-8
- **Dispensador de toallas de papel a pared Sin Contacto:** EnMotion.
- Ruedas giratorias con cerraduras.
- Características de montacargas:
- Soporte para bolsa de basura.
- Tanque de aguas grises de 16 galones (60L).
- Indicador de nivel de baterías en la parte frontal del lavabo.
- **Calentador de agua opcional (version 3050).**



Nota: Algunas unidades iniciales incluirán un dispensador de toallas de papel negro.



Touch free



Intuitive



16 gal (60 ltr)
greywater tank



Locking Caster
Wheels



Outdoor Use



SloanConnect
Capable



Forklift
Transportable



Battery Level
Indicator

[MH-3000 Spec](#)

[MH-3050 Spec](#)

Opciones de agua y energía MH-3000/3050

- **Agua:**

- MH-3000: Agua externa o garrafón de agua de 2 a 5 galones (ambas configuraciones incluidas).
- MH-3050: Solo agua externa.
- Drenaje manual y drenaje con bomba.
- Tanque de aguas grises de 16 galones (60L).



Tapón de cierre giratorio / Incluido

- **Opciones de energía:**

- MH-3000: Corriente continua / DC (batería carga diaria) o corriente alterna / AC (respaldo).
- MH-3050: Alimentación Corriente alterna /AC



Conector de bloqueo giratorio / Suministrado en el sitio.

- Nota: La alimentación CA es una especie de enchufe con cierre giratorio. Conexión macho incluida.
- Los establecimientos deberán comprar su propia conexión hembra.

Los cables de alimentación y las mangueras de agua, NO están incluidos, para que las instalaciones puedan elegir sus propias longitudes.

MH-3000/3050


- Ideal para aplicaciones como:
- Fábricas.
- Almacenes.
- Sitios en construcción.
- Escuelas.
- Área de uso intensivo, interiores y exteriores que requieren un rendimiento y una apariencia de primer nivel.
- Zonas propensas al vandalismo.



Note: Some initial units will include a black paper towel dispenser.

MH-3000

- Incluye dos garrafones de agua vacíos de 5 galones (19 L) sin cargo adicional.
- Para ofrecer al cliente una experiencia más agradable al instalar, usar y mantener las unidades.
- Están disponibles con un número de producto para poder hacer reponer los garrafones.
- Las instrucciones de instalación, así como las hojas de especificaciones las puede encontrar en www.sloan.com.



Notes:

1. 5 gallon water bottles are not supplied.
2. Use care when placing the bottles in to the bottle holder. Do not allow bottles to splash inside the unit.

Resumen

	Conexiones	Tipo de Lavabo			Tipo de Llave		Dispensador de jabón	Dispensador toallas de papel	Opciones de agua y drenaje				Opciones de energía		Levantamiento	
		Autónomo o línea de agua conectada	Lavabo Acero Inox.	Lavabo Corian	Unidad exterior	Sloan SF-2250			Sloan BASYS EFX-150	CS-8	Enmotion	Calentador de agua	Aguas grises 16 gal	2 - 5 Gal Jarrones		Desague de la bomba
MH-1000	Conectada	✓				✓		✓	✓		✓					
MH-1050	Conectada	✓				✓		✓	✓	✓			✓			
MH-2000	Independiente		✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
MH-3000	Independiente	✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
MH-3050	Conectada	✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓

Características estándar en todos los modelos:



Resumen de suministro de agua y energía

Unidad	Suministro de agua	Drenaje	Tipo de Energía	Tipo de Energía llave, jabón y toallas
MH-1000	Conexión de manguera de $\frac{3}{4}$ "	Válvula manual con conexión de manguera de $\frac{3}{4}$ "	Sin conexión externa	Batería
MH-1050 (incluye calentador de agua)	Conexión de manguera de $\frac{3}{4}$ "	Válvula manual con conexión de manguera de $\frac{3}{4}$ "	Conexión de CA, con cierre giratorio de 110V / 60 Hz	Batería
MH-2000 Autónomo	Conexión de manguera de agua de $\frac{3}{4}$ " o dos botellas de agua de 5 galones	Válvula manual con conexión de manguera de $\frac{3}{4}$ " y bomba de drenaje motorizada.	Batería de Litio o conexión de CA con cierre giratorio de 110 V /60 Hz	Batería
MH-3000 Autónomo	Conexión de manguera de agua de $\frac{3}{4}$ " o dos botellas de agua de 5 galones	Válvula manual con conexión de manguera de $\frac{3}{4}$ " y bomba de drenaje motorizada.	Batería de Litio o conexión de CA con cierre giratorio de 110 V /60 Hz	Batería
MH-3050 (incluye calentador de agua)	Conexión de manguera de $\frac{3}{4}$ "	Válvula manual con conexión de manguera de $\frac{3}{4}$ " y bomba de drenaje motorizada.	Conexión de CA, con cierre giratorio de 110V / 60 Hz	Batería


Los cables de alimentación y las mangueras de agua, no están incluidos para que las instalaciones puedan elegir sus propias longitudes.

Diferenciación Sloan

Estándar



Intuitivo



Tanque de aguas grises de 16 gal (60 L)



Sin Contacto



Ruedas giratorias con candado

En modelos seleccionados



Personalización de alta gama



Conectividad Bluetooth



Autónomo



Para uso externo



Indicador de nivel de batería

Sloan es el único fabricante con unidades totalmente autónomas.

Resumen

¡Esta es una categoría de producto NUEVA!!



Contacta con tu representante SLOAN para determinar que modelo es mejor para usted.

¿Comentarios, preguntas o sugerencias de capacitación?

Juan José Gutiérrez

Gerente de productos especiales
Sloan de México

Myrna Gallardo

Gerente MKT
Sloan de México

myrna.gallardo@sloan.com.mx

info@sloan.com.mx

Webinar



youtube.com-Sloan México



Líder mundial en soluciones sustentables para baños comerciales

ESTACIONES MÓVILES PARA LAVADO DE MANOS



WEBINAR MIÉRCOLES 7 DE ABRIL 10 AM



LA PRIMERA ESTACIÓN DE LAVADO DE MANOS MÓVIL, AUTÓNOMA, **SIN CONTACTO**, OPERADA CON SENSORES.





¿Preguntas?