

# MEDICOMBOS



Un producto de eco  soluciones  
**SLOAN**<sup>®</sup>  
Apasionados por cuidarte



Proyectos más eficientes



Instalaciones más higiénicas



Duración y calidad inmejorables



Mantenimiento más fácil y rápido



Gran ahorro de agua y energía



Amplia garantía

Un producto de **eco**soluciones **SLOAN**  
Apasionados por cuidarte



CÓDIGO  
3459600  
2102039



## COMBO SANTARIO DE SENSOR

ROYAL BPW ES-S 1005 1.6/ ADA ST 2029

### SANTARIO

Altura 17" Vitrificada  
Blanco alto brillo Trampa expuesta esmaltada  
4.8 Lpd La taza no incluye asiento

### FLUXÓMETRO ROYAL BPW

Sensor De diafragma  
Para spud de 38mm Válvula de retención 1"  
6.0 Lpd \*Incluye lavador de comodo



CÓDIGO  
3019826CV  
2102039



## COMBO SANTARIO MANUAL

ROYAL BPW 1005 1.6/ ADA ST 2029/ CUVERRO

### SANTARIO

Altura 17" Vitrificada  
Blanco alto brillo Trampa expuesta esmaltada  
4.8 Lpd La taza no incluye asiento

### FLUXÓMETRO ROYAL BPW

Manual De diafragma  
Para spud de 38mm Válvula de retención 1"  
6.0 Lpd CuVerro mata 99.% de las bacterias



CÓDIGO  
3365340BT



## LLAVE OPTIMA CUELLO DE GANSO

ETF 500

### LLAVE

8 Lpm Montada a pared  
Rocío Laminar Back-Check  
Sensor Infrarojo Acabado: Cromo pulido

### VERSIONES ALTERNATIVAS

EBF 550 Versión a pilas  
EBF 550-TUR Versión a turbina



CÓDIGO  
3365335BT



## LLAVE OPTIMA CUELLO QUIRÚRGICO

ETF 500 S-P

### LLAVE

8 Lpm Montada a pared  
Rocío Laminar Back-Check  
Sensor Infrarojo Acabado: Cromo pulido

### VERSIONES ALTERNATIVAS

EBF 550 S Versión a pilas  
EBF 550 S-TUR Versión a turbina



CÓDIGO  
3365177BT



## LLAVE OPTIMA CUELLO DE GANSO

ETF 700

### LLAVE

8 Lpm Monataje una perforación  
Rocío Laminar Back-Check  
Sensor Infrarojo Acabado: Cromo pulido

### VERSIONES ALTERNATIVAS

EBF 750 Versión a pilas  
EBF 750-TUR Versión a turbina



CÓDIGO  
3365185BT



## LLAVE OPTIMA CUELLO QUIRÚRGICO

ETF 700 S

### LLAVE

8 Lpm Placa de 4"  
Rocío Laminar Back-Check  
Sensor Infrarojo Acabado: Cromo pulido

### VERSIONES ALTERNATIVAS

EBF 750 S-4 Versión a pilas  
EBF 750 S-4-TUR Versión a turbina



CÓDIGO  
3365721BT



## LLAVE OPTIMA MONTADA A PARED

ETF 800

### LLAVE

8 Lpm Monatado a pared  
Rocío Laminar Back-Check  
Sensor Infrarojo Acabado: Cromo pulido

### VERSIONES ALTERNATIVAS

EBF 850 Versión a pilas  
EBF 850-TUR Versión a turbina



CÓDIGO  
3324209



## LLAVE BASYS ATENCIÓN MEDICA

EFX 177 8 SOL

### LLAVE

6 Lpm Placa de 8"  
Rocío Laminar Mezcladora ISM  
Sensor Infrarojo Acabado: Cromo pulido

### VERSIONES ALTERNATIVAS

EFX 277 Altura mediana  
EFX Altura baja  
\*Guía de lavado por organizaciones de la salud



CÓDIGO  
3850210



## LAVABO CIRUJANO DE ACERO INOX

SLOAN ESS-3200

### LAVABO

64" de ancho Acero Inoxidable  
Sólido inoxidable Calibre 14 tipo 304  
4.8 Lpd Cumple ADA

### LLAVES COMPATIBLES

Serie ETF 750-S  
Serie EBF 750-S Con cebolleta AC-55



CÓDIGO  
3366119



## SECADOR SLOAN

EHD-501-MW HEPA

### SECADOR

Acabador blanco matte Temperatura regulable  
Filtro HEPA integrado 8 seg de secador  
110-120 watts 80dB de ruido



Proyectos más eficientes



Instalaciones más higiénicas



Duración y calidad inmejorables



Mantenimiento más fácil y rápido



Gran ahorro de agua y energía



Amplia garantía

Un producto de **eco**soluciones **SLOAN**  
Apasionados por cuidarte



## LLAVE OPTIMA LAVABO SLOAN

ETF 600/SS 3003

### LLAVE

2 Lpm  
Rocío Laminar  
Sensor Infrarojo  
Llave con pedestal 4"  
Back-Check  
Acabado: Cromo pulido

### VERSIONES ALTERNATIVAS

EBF 650 Versión a pilas  
EBF 650-TUR Versión a turbina

CÓDIGO  
3365330BT  
3873003



## LAVABO DE SERVICIO CLÍNICO

SS-3200

### LAVABO PARA LAVADO DE COMODOS

Montado a muro Salida trasera  
Descarga tipo Jet 632 x 533 mm  
24.6 Lpd Trampa totalmente bordeada

\*para fluxómetros de especialidad BPW

CÓDIGO  
3873200



## TAZA SUSPENDIDA Y TRUFLUSH

WETS 2460:1450-128 TRF

### TAZA

Alim. posterior Vitrificada  
Blanco alto brillo Trampa expuesta esmaltada  
Universal La taza no incluye asiento

### FLUXÓMETRO TRUFLUSH

Sensor De pistón  
Conexión de 38mm 4.8 Lpd

CÓDIGO  
24601450



## COMBO SANITARIO TRUFLUSH

WETS 2030:1450-128 TRF

### TAZA

15" Vitrificada  
Blanco alto brillo Trampa expuesta esmaltada  
4.8 Lpd La taza no incluye asiento

### FLUXÓMETRO TRUFLUSH

Sensor De pistón  
Conexión de 38mm 4.8 Lpd

\*Versión ADA disponible

CÓDIGO  
20301450



## MINGITORIO GRANDE Y TRUFLUSH

WEUS 1010:1450 - TRF

### MINGITORIO

Alim. posterior  
Blanco alto brillo  
Descarga universal

### FLUXÓMETRO TRUFLUSH

Sensor De pistón  
Conexión de 38mm 1 Lpd

CÓDIGO  
10101450



## MINGITORIO MEDIANO Y TRUFLUSH

WEUS 7010:1450 - TRF

### MINGITORIO

Alim. posterior  
Blanco alto brillo  
Descarga universal

### FLUXÓMETRO TRUFLUSH

Sensor De pistón  
Conexión de 38mm 1 Lpd

CÓDIGO  
70101450



## BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOX.

SL 8930

### LLAVE

Aacabao Satinado 30"  
Chapetón cobre tornillos  
Acero inoxidable

### TAMAÑOS DISPONIBLES

24" 8002005  
18" 8002004  
12" 8002000

CÓDIGO  
8002006



## VÁLVULA MEZCLADORA BAJO CUBIERTA

MIX 60\* Válvula mezcladora bajo cubierta para usarse con llaves Óptima, Para entradas y salidas de 3/8" Acabado cromo

CÓDIGO  
3326009



MIX-135\* Válvula mezcladora termostática. Bajo cubierta Para entradas y salidas de 3/8" Diseñada para compensar variaciones de temperatura provocadas por cambios de presión del agua en la línea de suministro.

CÓDIGO  
0326045P

➤ Más vida útil de baterías alcalinas: 3 años con 4,000 activaciones por mes (más de 100 activaciones diarias).

➤ Superior relación costo-beneficio por la larga vida útil del diafragma, gracias a su bajo costo de mantenimiento (hasta 3 años sólo con cuidados preventivos: limpieza\*).

➤ Los equipos pueden cumplir los requerimientos de espacios para niños, adultos mayores o personas con discapacidad (ADA).

➤ Los lavabos están diseñados con acceso para personas con capacidades diferentes.

\* Aplican restricciones; esta vida útil está en función de la calidad del agua

\* Presión de trabajo eficiente en fluxómetros de 105 a 7 Kg/cm<sup>2</sup>

presión eficiente de trabajo en sanitarios de alta eficiencia asistidos por fluxómetro de 17 a 6 Kg



# RENASER

Red Nacional de servicio Post Venta

Apasionados por servirte

(844) 254 0667 (844) 285 0443

(844) 285 1724

servicio.clientes@sloan.com.mx

servicio.tecnico@sloan.com.mx